



CATIMEL BOIS

LE MEILLEUR DU BOIS



BOIS

PANNEAUX

MENUISERIES







CATIMEL BOIS

LE MEILLEUR DU BOIS



Présente à Venette près de Compiègne depuis plus de 80 ans, la Société **Catimel Bois** est le spécialiste régional du second œuvre bois.

Nous stockons et distribuons le bois sous différentes formes, et pour de multiples applications : bois massif, pour la charpente ou pour la menuiserie, bois brut ou usiné, tout type de panneaux, plein format ou découpés, parquets, terrasses, bardages, menuiseries, moulures, aménagements intérieurs et extérieurs...

Catimel Bois, c'est aussi de nombreuses prestations comme le délimage, le rabotage, le façonnage, et bien sûr la découpe numérique des panneaux.

La société est dotée de son propre service de livraison.

Structure indépendante, membre d'un important réseau national, **Catimel Bois** allie souplesse et performance.

Fournisseur privilégié des professionnels, les particuliers peuvent aussi bénéficier des conseils et du stock imposant d'un négoce bois qui fait se rejoindre tradition et modernité.

NÉGOCE

- Bois exotique, plots, avivés et poteaux.
- Charpente sapin, traitée classe 2 ou autoclave, douglas, mélèze, charpente technique, contrecollé, lamellé collé, poutre en I.
- Bois d'ossature, contreventements, accessoires, panneaux mélaminés, contreplaqués, OSB, médium, agglomérés, planchers nord, dalles plancher.
- Revêtement de sols stratifiés, parquets contrecollés, parquets à coller et parquets à clouer.
- Bois du Nord en planche et dérivés.
- Bardage, clin et volige.
- Lame de terrasse et platelage.
- Lambris et aménagement intérieur.
- Menuiseries : bois-PVC-Alu, Mixte, blocs portes, façades de placard, volets.
- Bois autoclave pour aménagement extérieur.
- Produit de finition et entretien du bois.
- Services :
 - Transport
 - Conseil technique
 - Conseil réalisation / conception

CHARPENTE TRADITIONNELLE

Bois massif
Lamellé-collé (panne)
Poutre en I (panne)
Bois abouté (chevron)

Bois massif

Lamellé-collé (panne)

Poutre en I (panne)

Bois abouté (chevron)

CHARPENTE EXTÉRIEURE

Bois massif préservé classes II-III- IV
--

MUR OSSATURE BOIS

Bois d'ossature
OSB (contreventement)

PLANCHER BOIS D'ÉTAGE

Lamibois (poutre maîtresse, de rive)
Lamellé-collé (poutre maîtresse, solivage)
Poutre en I (solivage)
Bois massif (solivage)
Contrecollé duo / trio (solivage)
OSB (contreventement)

Lamibois (poutre maîtresse, de rive)

Lamellé-collé (poutre maîtresse, solivage)

Poutre en I (solivage)

Bois massif (solivage)

Contrecollé duo / trio (solivage)

OSB (contreventement)




CHARPENTE CHEVRONS PORTEURS

Bois massif

Bois abouté

Poutre en I



FAÎTAGE

Lamibois

Lamellé-collé

MUR OSSATURE

Poutre en I

POTEAU

Contrecollé



DALLE BOIS SUR VIDE SANITAIRE

Lamibois (poutre maîtresse, de rive)

Lamellé-collé (poutre maîtresse)

Poutre en I (solivage)

OSB (contreventement)

NOS PRODUITS

BOIS DE CONSTRUCTION P 07

CHARPENTE SAPIN
CHARPENTE STRUCTURE
PANNEAUX DE TOITURE

BOIS DE COUVERTURE
CHARPENTE CHÊNE

BOIS D'OEUVRE P 12

BOIS DU NORD
PLANCHES LORRAINE
PANNEAUX BOIS MASSIF

BOIS DE PAYS
BOIS EXOTIQUES

QUINCAILLERIE P 17

QUINCAILLERIE DE CHARPENTE
PRODUITS DE FINITION INTÉRIEURE

PLOTS DE MONTAGE / COLLE / VIS
PRODUITS DE FINITION POUR L'EXTÉRIEUR

PANNEAUX ET AGENCEMENTS P 22

MDF / PANNEAUX DE FIBRES
AGGLOMÉRÉS / PANNEAUX DE PARTICULES
PPSM DÉCORS
OSB 3

CONTREPLAQUÉS
PPSM BLANCS
DALLES AGENCEMENT
ESSENCES FINES

AMENAGEMENT INTERIEUR P 28

PARQUET MASSIF
PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE
MOULURES
ISOLATION

PLANCHES CHÊNE
REVÊTEMENT SOL VINYL
PLINTHES
LAMBRIS

AMENAGEMENT EXTERIEUR P 37

LAMES DE TERRASSE
RONDINS
PLANCHES BARDAGE AGRICOLE
LAMBRIS SOUS TOITURE
AMÉNAGEMENT POUR LE JARDIN

LAMBOURDES
TRAVERSES PAYSAGÈRES
LAMES À VOLETS
BARDAGES / CLINS
CARPORT

MENUISERIES P 47

FACADES ET DRESSING
FENÊTRES
PORTAILS
ESCALIERS

PORTES ET BLOCS PORTES
VOLETS
PORTE DE GARAGE

NOS PRESTATIONS

ATELIER P 62

DÉCOUPE NUMÉRIQUE À VOS MESURES
USINAGE / FAÇONNAGE ET DÉLIGNAGE

PLACAGE DE CHANT
RABOTAGE

LOGISTIQUE P 63

CONDITIONNEMENT / MISE EN PALETTE

LIVRAISON



BOIS DE CONSTRUCTION

NOS PRODUITS

CHARPENTE SAPIN



	Section (mm)	longueur (m)
Poutre 100 x 300 traitée	100 x 300	6,00 / 7,00 / 8,00
Madrier traité	75 x 225	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 8,00
Basting traité	63 x 175	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00
Chevron traité	63 x 75	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00
Solive traitée	38 x 225	5,00
Solivette traitée	32 x 175	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
D/chevron 40 x 60 traité	40 x 60	3,00 / 4,00
D/chevron 38 x 38 traité	38 x 38	3,00 / 4,00
Planche échafaudage	40 x 210	4,00
Poutre contre-collée	120 x 120	2,50 / 3,00 / 5,00
	140 x 140	3,00 / 4,00 / 6,00
	180 x 180	3,00 / 4,00 / 6,00
Poutre lamellée collée	90 x 270	10,00
	90 x 320	10,00
	90 x 360	10,00

BOIS DE COUVERTURE

	Section (mm)
Volige 14 x 100 traitée	14 x 105
Volige 18 x 100 traitée	18 x 105
Volige 25 x 100 traitée	25 x 105
Volige 25 x 150 traitée	25 x 150
Volige 25 x 175 traitée	25 x 175
Volige 25 x 225 traitée	25 x 225
Liteaux 25 x 27 traité	25 x 27
Liteaux 27 x 38 traité	27 x 38
Liteaux 18 x 38 traité	18 x 38
Liteaux 20 x 38 traité	20 x 38
Latte 14 x 38 traitée	14 x 38
Latte 18 x 48 traitée	18 x 48
Tasseau Trapèze traité	25 x 40 x 40
Tasseau évidé traité	60 x 60 x 35
Chanlatte 60 x 80 traitée	C 60 x 40
Planches de rive	21 x 145 21 x 170 21 x 220



BOIS STRUCTURE

Poutre en I	
HI 70 x 220 mm	HB 97 x 250 mm
HI 70 x 240 mm	HB 97 x 300 mm
HI 70 x 300 mm	HB 97 x 400 mm



LVL	
LVL S (Lamibois) 45 x 300 mm	
LVL S (Lamibois) 45 x 400 mm	



Contre collé	
80 x 220 mm	
100 x 240 mm	
120 x 120 mm	
140 x 140 mm	
180 x 180 mm	

AUTRES SECTIONS SUR DEMANDE



Lamellé collé	
90 x 270 mm	
90 x 320 mm	
90 x 360 mm	
120 x 360 mm	
120 x 400 mm	

+ DÉBIT SUR LISTE



Bois d'ossature		
	Classe 2	Classe 3
45 x 120 mm	x	
45 x 145 mm	x	x
45 x 220 mm	x	



CHARPENTE CHÊNE

Section Standard

- 100 x 100 mm
- 120 x 120 mm
- 150 x 150 mm
- 180 x 180 mm
- 200 x 200 mm
- 200 x 250 mm

[+ AUTRES SECTIONS](#)[+ DÉBIT SUR LISTE](#)

PANNEAUX DE TOITURE

Panneaux

- Trilatte Plus
- Trilatte HPU
- Rexolight HPU
- Rexotoit HPU
- Rexolatte L



The background of the image is a close-up, low-angle shot of a large stack of weathered wooden planks. The wood is dark brown and shows significant signs of age, including cracks, peeling, and discoloration. The planks are stacked in a somewhat haphazard manner, creating a textured, layered effect.

BOIS D'ŒUVRE

NOS PRODUITS

BOIS DU NORD

Sapin du nord US/NC
25 x 225 mm
32 x 225 mm
38 x 225 mm
50 x 225 mm
63 x 175 mm
75 x 225 mm
100 x 225 mm



Mélèze
32 x 150 mm
50 x 150 mm



AUTRES SECTIONS : NOUS CONSULTER

PLANCHES LORRAINE 4M

Section Standard	Choix CC	Choix OA/OB
18 x 305 mm	X	
27 x 305 mm	X	X
34 x 305 mm	X	
41 x 305 mm	X	

BOIS DE PAYS

HÊTRE
AVIVÉ
26 mm
32 mm
38 mm
52 mm
65 mm
78 mm



Avivé

CHÊNE	
PLOT	AVIVÉ
18 mm	-
27 mm	27 mm
34 mm	34 mm
41 mm	41 mm
54 mm	54 mm
65 mm	-
80 mm	-



Plot

Avivé

BOIS EXOTIQUES

Iroko
AVIVÉ
27 mm
34 mm
41 mm
54 mm
65 mm
80 mm



Sipo
AVIVÉ
27 mm
34 mm
41 mm
54 mm
65 mm
80 mm



[AUTRES ESSENCES : NOUS CONSULTER](#)

PANNEAUX BOIS MASSIF

Lamellés collés non aboutés chêne

13 mm	2480 x 1250 mm	-
22 mm	2480 x 1250 mm	1980 x 1250 mm
28 mm	2480 x 1250 mm	-
36 mm	2480 x 1250 mm	-



Autres essences sur commande

Lamellés collés aboutés chêne, hêtre, hévéa

22 mm	4500 x 1100 mm	chêne / hêtre / hévéa
33 mm	4500 x 1100 mm	chêne / hêtre / hévéa



Panneaux 3 plis épicea

19 mm	5000 x 1250 mm
22 mm	5000 x 1250 mm
27 mm	5000 x 1250 mm



Panneaux hêtre BauBuche

20 mm	3600 x 1080 mm
35 mm	3600 x 1080 mm







QUINCAILLERIE

NOS PRODUITS

QUINCAILLERIE DE CHARPENTE

SIMPSON
Strong-Tie®

Sabot (mm)
50 x 70 x 2
50 x 125 x 2
40 x 110 x 2
64 x 128 x 2
76 x 152 x 2
100 x 200 x 2
120 x 190 x 2



Pointes d'ancrage

Tirefonds + boulons

Tige fileté + boulons

Equerres

Plaques perforées




Pieds réglables



Pieds fixes

Pieds de poteaux jardin

PLOTS DE MONTAGE



COLLES



VISSEURIE



PRODUITS DE FINITION BOIS

Blanchon

Finition «intérieur»

	0,75 L	1 L	2,5 L	5 L
Les huiles :				
HUILE CIRE NATUREL		X	X	
HUILE CIRE BLANCHE		X		
HUILE CIRE GRIS CLAIR		X		
HUILE CIRE GRIS BLANC		X		
HUILE CIRE CHÊNE CLAIR		X	X	
HUILE CIRE CHÊNE DORÉ		X		
HUILE CIRE CHÊNE FUMÉ		X		
HUILE CIRE CHÊNE VIEUX FRANCE		X		
HUILE POUR PARQUET INDOLORE		X		
HUILE CIRE NOIRE		X		
HUILE CIRE NOYER		X		
HUILE PARQUET ENV.MAT NATUREL	X			X
Les fonds Dur :				
FOND DUR PREPLAST INCOLORE		X		X



Finition «extérieur»

	0,75 L	1 L	2,5 L	5 L
Les saturateurs :				
SATURATEUR Naturel	X			X
Les Produits spécifiques :				
HUILE TECK		X		
TRAIT'PLUS		X		X
TRAIT'DÉCOUP VERT		X	X	
TRAIT'DÉCOUP MARRON		X	X	
DÉCAPANT BATIMENT LIQUIDE		X		
DÉGRISEUR		X	X	
DILUANT SANS ODEUR		X		
DILUANT SYNTILAC		X		
Les huiles terrasse :				
HUILE BOIS NATUREL		X		X



	0,75 L	1 L	2,5 L	5 L
Les lasures :				
LASURE BLANC TECH-WOOD®		X	X	
LASURE CHÊNE CLAIR TECH-WOOD®		X	X	
LASURE CHÊNE FONCÉ TECH-WOOD®		X	X	
LASURE CHÊNE MOYEN TECH-WOOD®		X	X	
LASURE CHÊNE RUSTIQUE TECH-WOOD®		X	X	
LASURE INCOLORE TECH-WOOD®		X	X	
LASURE CHÊNE DORÉ TECH-WOOD®		X	X	
LASURE BRUN ACAJOU TECH-WOOD®		X	X	
LASURE BOIS GRISÉ TECH-WOOD®		X	X	
Nettoyant :				
NETTOYANT LISABRIL PARQUET		X		
Les vernis :				
VERNIS EXT/INT BRILLANT EXP		X		
VERNIS EXT/INT MAT EXP		X		
VERNIS EXT/INT SATINÉ EXP		X		
VERNIS MARIN BRILLANT EXP		X	X	
Les Produits spécifiques :				
RÉNOVATEUR MÉTALLISANT SATINÉ PARQUET		X		
VIEILLISSEUR BOIS CHÊNE VIEILLI		X		
Les vitrificateurs :				
VITRIFICATEUR CHÊNE CIRÉ VP		X		X
VITRIFICATEUR SATINÉ VP		X		X
VITRIFICATEUR MAT SOIE CIRÉ		X		X
VITRIFICATEUR INCOLORE SATINÉ ENVIRONNEMENT		X		
Les pâtes à bois :				
PÂTE À BOIS HÊTRE		250gr		
PÂTE À BOIS CHÊNE CLAIR		250gr		
PÂTE À BOIS CHÊNE FONCÉ		250gr		
PÂTE À BOIS CHÊNE MOYEN		250gr		
PÂTE À BOIS NATUREL		250gr		
PÂTE À BOIS CHÊNE DORÉ		250gr		
PÂTE À BOIS PIN		250gr		





PANNEAUX ET AGENCEMENTS

NOS PRODUITS

MDF / PANNEAUX DE FIBRES

MDF				
244 x 122	305 x 122	280 x 207	366 x 185	366 x 207
3 mm	-	-	-	-
4 mm	-	-	-	-
6 mm	-	-	-	-
-	8 mm	8 mm	8 mm	-
10 mm	-	10 mm	10 mm	-
-	12 mm	12 mm	12 mm	-
16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	-
19 mm				
22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	-
-	-	25 mm	-	-
-	-	30 mm	30 mm	-
-	-	-	38 mm	-




AGGLOMÉRÉS / PANNEAUX DE PARTICULES

Standard - qualité milieu sec	
250 x 125	280 x 207
16 mm	16 mm
19 mm	19 mm
22 mm	22 mm



CTBH - qualité milieu humide	
280 x 207	
16 mm	
19 mm	
22 mm	
30 mm	
38 mm	



CONTREPLAQUÉS

Okoumé intérieur		Okoumé CTBX extérieur	
250 x 122	310 x 153	250 x 122	310 x 153
5	5	5	5
8	8	8	8
10	10	10	10
12	12	12	12
15	15	15	15
18	18	18	18
22	22	22	22
-	-	25	25
-	30	30	30



Contreplaqués Cintrables		
	Fil long	Fil travers
9 mm	250 x 122	122 x 250



Contreplaqués Exotiques	
250 x 122	
5 mm	
8 mm	
10 mm	
12 mm	
15 mm	
18 mm	
22 mm	



Bouleau WBP qualité extérieur	
300 x 150	
6,5 mm	
9 mm	
15 mm	
18 mm	
22 mm	
30 mm	



CONTREPLAQUÉS

Contreplaqués Filmés	
250 x 125	300 x 150
9 mm	-
15 mm	15 mm
18 mm	18 mm
21 mm	-



Contreplaqués Antidérapants	
250 x 125	300 x 150
12 mm	-
15 mm	15 mm
18 mm	18 mm
21 mm	-
24 mm	-
27 mm	-
30 mm	-
35 mm	-



Contreplaqués Pin	
250 x 125	
10 mm	
12 mm	
15 mm	
18 mm	
30 mm	



Contreplaqués Peuplier	
250 x 122	
5 mm	
10 mm	
15 mm	
18 mm	
22 mm	



PPSM BLANCS

PPSM blancs - W908
280 x 207
8 mm
12 mm
16 mm
19 mm
22 mm



PPSM blancs - W980
280 x 207
8 mm
19 mm

PPSM DÉCORS

MÉLAMINÉS
STRATIFIÉS
BANDE DE CHANT
PLAN DE TRAVAIL
NOUS CONSULTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT



Crédit photo EGGER

DALLE AGENCEMENT

Aggo milieu sec	Aggo milieu humide	OSB 3 milieu humide
206 x 92	206 x 92	250 x 67,5
-	16 mm	-
19 mm	19 mm	18 mm
22 mm	22 mm	22 mm
-	25 mm	-

OSB3 MILIEU HUMIDE

250 x 125	280 x 120
9 mm	-
12 mm	12 mm
15 mm	-
18 mm	-
22 mm	-

PANNEAUX ESSENCE FINE - CHÊNE

Aggloméré Chêne	
250 x 122	300 x 150
19 mm	19 mm

MDF Chêne	
-	301 x 118
-	19 mm

Contreplaqué Chêne	
250 x 122	310 x 153
5 mm	5 mm
9 mm	9 mm

Latte Chêne	
250 x 122	310 x 153
16 mm	16 mm
19 mm	19 mm
23 mm	23 mm

AUTRES ESSENCES SUR COMMANDE



AMENAGEMENT INTERIEUR

NOS PRODUITS

PARQUET MASSIF

Pin	
23 x 100 mm Go0	Choix PN
23 x 100 mm Go0	Choix SN
23 x 140 mm Go0	Choix PN



Chêne	
14 x 90 mm Go0	Choix PR - Choix RU
14 x 130 mm Go0	Choix PR - Choix RU
23 x 70 mm Go0	Choix PR
23 x 90 mm Go0	Choix PR
AUTRES LARGEURS, AUTRES CHOIX SUR COMMANDE	



Châtaignier	
14 x 90 mm Go0	Choix AB
14 x 130 mm Go0	Choix AB
AUTRES LARGEURS SUR COMMANDE	



Lambourde Châtaignier	
27 x 60 mm	2 M
34 x 60 mm	2 M



Colle à parquet	
MS Polymère	15 Kg



PLANCHER CHÊNE



Plancher d'Autrefois PA4 - Marron Fumé

15,2 x 140 mm

20 x 170 mm

22 x 170 mm



Plancher d'Autrefois PA43 Point de Hongrie - Vieux gris

15,2 x 110 mm

14 x 90 mm

22 x 110 mm



Plancher d'Autrefois PA18 - Gris Clair

15,2 x 140 mm

20 x 170 mm

22 x 170 mm



Plancher d'Autrefois PA86 - Gris Dune

15,2 x 140 mm

20 x 170 mm

22 x 170 mm



Crédits photos CHÊNE DE L'EST

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE



Chêne Tradition Satiné 11 mm

1500 x 139 mm (2 frises)

Gamme ORFEO



Chêne Topaze mat 12 mm

1208 x 139 mm Go2

1208 x 184 mm Go2



Chêne Tradition Bois flotté 12 mm

1210 x 139 mm Go2

Colis de 1,85 m²

Gamme ALTO



Chêne Zénitude Bois flotté 12 mm

12 x 139 mm (monolame) Go4

Colis de 1,38 m²

Gamme DIVA 139



PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE



Chêne Rustique

Nous consulter pour les dimensions



Loft Pro XXL

295 x 20 mm

Navilam+

68 x 9 mm



Crédits photos Design® Parquet

REVÊTEMENTS SOL VINYL



Plus qu'un Vinyl ! Un vinyl ultra résistant, avec un support composé de PVC et de calcaire, et un contrebalancement 100% liège.

Stable, résistant à l'humidité, pose flottante facile et rapide !

70 décors disponibles !

50 LVR 9605

Chêne gris blanchi

Great Northern OAK



50 LVR 8606

Chêne blanc polaire

Wind River OAK



50 LVR 1854

Vela



MOULURES

Champlats			
Section	Sapin	Chêne	BER
6x15	•		
6x20	•	•	•
6x25	•		
6x30	•	•	•
6x35	•	•	•
6x35 2BD	•		
6x40	•	•	•
6x50	•	•	•
6x60	•		
9x38 2BD	•		
10x40	•		
10x50	•		
10x60	•		

Chambranle à doucine			
Section	Sapin	Chêne	BER
10x30	•	•	•
10x40	•	•	•
10x50	•		
12x50		•	•
16x60		•	•
10x70	•		

Cymaise			
Section	Sapin	Chêne	BER
8x20	•	•	•
10x25		•	•
10x30	•	•	•
10x40	•		
13x40		•	•
13x50	•		
15x50		•	•
15x60	•		
17x60		•	•

Baguette d'angle			
Section	Sapin	Chêne	BER
15	•	•	•
20	•		
22		•	•
24	•		
28		•	•
30	•		
35	•		
36		•	•
40	•		
50	•		

Quart de rond			
Section	Sapin	Chêne	BER
8		•	•
10		•	•
12	•		
15		•	•
20	•		
25	•		
30	•		



Demi rond	
Section	Sapin
5x10	•
7x15	•
10x20	•
12x25	•
15x30	•

Pareclose	
Section	Sapin
13x26	•

Barre à banc	
Section	Sapin
24x29	•

Carrelet	
Section	Sapin
9x9	•
13x13	•
18x18	•
22x22	•
28x28	•

Tourillon	
Section	Sapin
10	•
12	•
15	•
20	•
25	•
30	•
35	•

Tasseaux	
Section	Sapin
9x38	•
9x57	•
9x77	•
9x97	•
18x38	•
18x57	•
18x77	•
18x97	•
28x38	•
28x57	•
28x77	•
28x97	•
38x57	•
38x77	•

PLINTHES

Sapin Nord	Brut	Prépeint
10 x 70 mm	•	•
10 x 95 mm	•	•
10 x 110 mm	•	



MDF	Brut	Prépeint
10 x 70 mm	•	•
10 x 100 mm	•	•
Sur-mesure	•	



MDF plaqué Chêne	Brut	Verni
14 x 80 mm	•	•

Bois massif	Sapin	Chêne	BER
10 x 70 mm		•	•
10 x 95 mm		•	•
10 x 110 mm STYLOBATHE		•	
14 x 80 mm	•		
14 x 100 mm	•		
14 x 100 mm STYLOBATHE	•		

ISOLATION

Holzflex Standard (<i>Fibre de bois souple</i>)	
	40 mm
	60 mm
	80 mm
1250 x 580 mm	100 mm
	120 mm
	140 mm
	160 mm
	200 mm

Autres épaisseurs nous consulter



HOMATHERM®

UD-Q11 Protect (<i>Fibre de bois rigide</i>)	
Surface utile	22 mm
2500 x 590 mm	35 mm
Surface utile	60 mm
1800 x 590 mm	80 mm
	100 mm

Autres épaisseurs nous consulter



LAMBRIS

Lambris Nord	
Qualité A/B	16 x 180 mm



Lambris peuplier (<i>Brut préponcé G02</i>)	
Qualité A/B/C	
0,50 à 2 m	16 x 150 mm



Lambris Grizzli <i>blanchi</i>	
2,65 m	12 x 135 mm

Colis de 1,789 m²



SILVERWOOD

Lambris Grizzli naturel	
2,65 m	12 x 135 mm

Colis de 2,540 m²



SILVERWOOD

AUTRES LAMBRIS DÉCORS, NOUS CONSULTER



AMENAGEMENT EXTERIEUR

NOS PRODUITS

LAMES DE TERRASSES

IPE	Mélèze
21 x 145 mm	27 x 145 mm
2 faces lisses	

Douglas
27 x 140 mm
1 face double peigne / 1 face lisse

Pin classe 4
27 x 145 mm
1 face double peigne / 1 face lisse Vert ou marron



Composite
23 x 138 mm
23 x 180 mm

Gris clair, Brossé
ou gris anthracite



LAMBOURDES

Exotique
42 x 65 mm



Pin classe 4
50 x 75 mm



RONDINS

	Diamètre	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m
Rondin fraisé	8 cm	X	X	X	X
	10 cm	X	X	X	X
	12 cm	X	X	X	X
	14 cm	X	X	X	X
	16 cm				X
	18 cm				X



Demi rondin fraisé	10 cm		X	X	
	12 cm		X	X	



TRAVERSES PAYSAGÈRES

Chêne	
80 x 230 mm	4,00 ml
130 x 220 mm	2,60 ml
100 x 200 mm	



PLANCHES BARDAGE AGRICOLE

Planche chêne
27 x TTL (Toutes largeurs)



Planche sapin Classe 3
18 x 150
25 x 150



LAMES À VOLETS

Lames à volets sapin 4 chanfreins longueur selon disponibilité	21 x 90 mm
	27 x 90 mm
Barres à volets sapin ou BER longueur : 2m40	30 x 80 mm
Echarpes à volets sapin ou BER longueur : 2m40	22 x 70 mm
Battements à volets sapin ou BER longueur : 2m40	15 x 45 mm



LAMBRIS SOUS TOITURE

Contre-plaqué pin Rainures à mouchettes	244 x 122 - 9 mm
Contre-plaqué exotique Rainures en V	250 x 122 - 9 mm
Contre-plaqué pin prépeint blanc Rainures en V	250 x 60 - 10 mm



BARDAGES / CLINS

CLIN NATUREL - SAPIN DU NORD

Clin nord montana traité 3

21 x 132 mm



Clin nord traité 3

21x132 mm



Clin sapylames brossé zinc

20 x 125 mm
(avec saturateur)



BARDAGES / CLINS

CLIN NATUREL - DOUGLAS

Clin Montana / Forez

21 x 132 mm



Clin Douglalames ardoise

20 x 125 mm
(avec saturateur)



CLIN NATUREL - MÉLÈZE

Clin Mélèze Oural

21 x 132 mm



BARDAGES / CLINS

CLIN NATUREL - RED CEDAR

Clear 2

18 x 137 mm



CLIN COULEUR

Extra Ontario

19 x 122 mm




Blanc



Blanc perle



Gris lumière




Terre argile




Gris beige



Gris fossile



Vert jade



Brun mercure




Gris souris



Terre brune



Gris anthracite



Noir onyx



Bleu orage




Rouge sang de boeuf

Protect

19 x 122 mm



Calfat



Cendre



Douglas Gris equinoxe



Douglas Ton sur ton



Fusain



Havane



Mélèze Gris equinoxe



Mélèze Ton sur ton

Clin Colorlames

20 x 125 mm



Gris lumière



Blanc écumé



Gris anthracite

BARDAGE COMPOSITE

CANEXEL®



CLIN RIDGEWOOD

CLIN ULTRA-PLANK

CLIN CED'R-TEX

CLINS À CLAIRE VOIE



BARDAGE MÉTALLIQUE / BAC ACIER

NOUS CONSULTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT



AMENAGEMENT DE JARDIN

Table de pique-nique



Bac de jardin



Claustre



Balançoire et maisonnette d'enfant



CARPORT

TOUTES DIMENSIONS SUR DEMANDE :

- MONOPAN
- 2 PANS
- 2 PANS ASYMÉTRIQUES
- TOIT PLAT



MENUISERIES

NOS PRODUITS



FAÇADES ET DRESSING



Rangements «Excellence»



Rangement avec porte coulissante



Buanderie «Excellence»



Rangements



Façade coulissante



Porte et chassis atelier intérieur



PORTE ET BLOCS PORTES PRÉPEINTS

À ÂME ALVÉOLAIRE

	BLOC PORTE		PORTE SEULE
	Poussant gauche	Poussant droit	sans usinage
63	•	•	•
73	•	•	•
83	•	•	•
93	•	•	•



À ÂME PLEINE

	BLOC PORTE		PORTE SEULE
	Poussant gauche	Poussant droit	sans usinage
63	sur commande	sur commande	sur commande
73	•	•	•
83	•	•	•
93	•	•	•

EI 30 MIN (Coupefeu 1/2 heure)

	BLOC PORTE		PORTE SEULE	PORTE SEULE
	Poussant gauche	Poussant droit	sans usinage	plaqué chêne ou acajou
63	sur commande	sur commande	sur commande	
73	•	•	•	
83	•	•	•	•
93	•	•	•	•



Portes anciennes normes à âme alvéolaire et âme pleine > hauteur : 2210 mm et 2440 mm

PORTES ET BLOCS PORTES



Porte Design
Chêne blanchi brossé



Porte Alsace
Chêne



Porte Nature
Chêne moka brossé



Porte Epure lisse rouge
Sapin



Porte Contemporaine
Hêtre naturel



Porte Tempo gris
Bois exotique



PORTES D'ENTRÉES

BeL'M

Porte vitrée classique
Aluminium



Porte contemporaine
Aluminium



Porte classique
Bois



Porte contemporaine
Bois



Porte classique
Acier



Porte contemporaine
Acier



BLOCS PORTES TECHNIQUES



Portes EUROFLAM
Coupe-feu EI30



Portes Palières blindée AXIOME
Coupe-feu EI30, Climat 3c, Acoustique Rw39



Portes CLUB39
Coupe-feu EI30, Acoustique Rw39



PORTE COULISSANTES

Porte coulissante Syntesis



Porte coulissante Circular



Porte coulissante unique



Porte coulissante extension



FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES



F. EVOSIS - Aluminium



Portes F. STYLIUM - Alu



F. HORIZON - Bois



Fenêtre BOISALU
Mixte Bois/Alu



P. Coulissante BOISALU
Mixte Bois/Alu



Fenêtre ZENDOW
PVC



FENÊTRES

boulangeot
l'œil de bœuf, la fenêtre et la porte cintrées


L'œil-de-bœuf



Lucarne sur mesure



Chassis vitrés stadip ou coupe-feu



VOLETS



Persienne Acier



Persienne bois *Sydney*



Volets Bois



Volet Bois



Volet roulant



Volet Bois Coulissant



PORTAILS

Portail pavillon PVC



Portail classique Aluminium



Portail contemporain Aluminium



PORTE DE GARAGE

Maurienne



Porte de Garage Coulissante Monaco



Porte de Garage basculante



novoferm

ESCALIERS



Balustres Fer forgé



Escalier ERP Metal - Marches bois



Galva



ESCALIERS



DQT sans CM



Standard FOUESNANT



MC sans gorge - Tubes Inox - Soubassement verre



TRAPPES DE PLAFOND



Escalier EB ENERGY



Escalier ECOENERGY STAIRS 2 parties



Trappe - TRENERGY



Escalier ECOENERGY STAIRS 3 parties





NOS PRESTATIONS



ATELIER



DÉCOUPE NUMÉRIQUE À VOS MESURES

USINAGE / FAÇONNAGE ET DÉLIGNAGE

PLACAGE TOUS TYPES DE CHANT

RABOTAGE

LOGISTIQUE




CONDITIONNEMENT / MISE EN PALETTE

LIVRAISON



CATIMEL BOIS
LE MEILLEUR DU BOIS



CATIMEL BOIS
LE MEILLEUR DU BOIS

ZAC du Bois de Plaisance - 60280 Venette - Compiègne
Tél. : 03 44 40 14 86 - Fax : 03 44 40 18 58 - Mail : catimel-bois@wanadoo.fr

www.catimel-bois.com